

Állatok gyűjtése és preparálása

Montírozott preparátumok készítése

Pereszlényi Ádám

www.preparatorium.hu



A preparálás rövid története

- I. Frigyes svéd király oroszlánja (1731.)
- A 19. században kezdett elterjedni
- Virágkor a 20. század első harmadában
 - Jónás Kálmán
 - Őry Sándor
- A második világháború után vegetálás
- Napjainkban újra fellendülés



(www.geekosystem.com)



Alapok

5 fő lépés:

1. Nyúzás
2. Bőr cserzése/tartósítása
3. Műtest készítése
4. Öltöztetés
5. Sminkelés, preparátum befejezése

Mindegyik lépés több különböző módszerrel elvégezhető.

Nyúzás

A gyakorlati részen mindenki ki fogja próbálni.

- Hasi oldal felvágása
- Hát felvágása
- Dudába nyúzás
- Máshol(?)



A bőr cserzése


- A madarak bőrének mosogatószeres kimosása

A valódi cserzésről külön előadásban.

Bőr tartósítása

A teljesen száraz bőr megfelelő tárolás mellett nem veszít minőségéből az idő múlásával!

- Arzén
- Bórax
- Eulán



Műtest készítése

- Kötés
 - Moha
 - Fagyapot
 - Esetleg vatta
- Faragás
 - Styrofoam
 - Purhab
- Mintázás
- Műfej elkészítése, üvegszem behelyezése



Öltöztetés

- A madarak esetében ekkor kötjük meg a szárnyakat, lábakat és „mintázzuk” meg a fejet
- A műtest behelyezése a bőrbe
- A műtestet érdemes lekenni ragasztóval (pl. dextrin)
- Varrás
- Fülelek, szemek, orr és száj beállítása, kitűzése
- A madarakat gyakran tekerik be cérnával



Sminkelés, preparátum befejezése

- Az esetlegesen beszáradt részek kijavítása
- A szükséges testrészek megfestése, lakkozása
- Szőr átfésülése (ha van)
- A preparátum mini diorámába helyezése



Bőrbetömés

A gyakorlati részen ilyen preparátumok fognak készülni(?)

- A nyúrást követően a bőr megtisztítása
- Mosás mosogatószeres vízben
- Szárítás
- Tartósítás bóraxszal(?)
- Végtagok, farok bedrótozása
- Műtest kötése
- Varrás
- „Supermen” pózban történő kitűzés



Montírozott preparátumok karbantartása

Tárolási körülmények:

- Közvetlen napfény ne érje
- Állandó hőmérséklet ($\approx 18 - 20\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Állandó páratartalom ($\approx 50\text{ }\%$)

Preparátumok ápolása:

- Rendszeresen, kb 2-3 havonta leporolás
- Emlősök esetében akár porszívózás is
- Moly, múzeumbogár rágása esetén mérgezés (nagyobb gyűjteményekben rágástól függetlenül 0,5-1 évente rendszeresen)
 - Chemotox
 - Magtoxin tabletta
 - Fagyasztás





Köszönöm a figyelmet!

